

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
SOL DE COMPRA	24/04/2023		24/04/2023 08:16	2023/466233
Procedência:	MPC/PA			
Interessado:	DADM - Departamento administrativo			
Assunto:	LICITAÇÃO			
SubAssunto:				
Complemento:	DFD DADM 08_2023 - Aquisição de mobiliários e equipamentos para a nova sede das Procuradorias de Contas			
Origem:	MPC/PA - DADM - MPC1			
Anexo/Sequencial:	81			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2023/466233>



PUBLICAÇÃO NOS PORTAIS DE COMPRAS E TRANSPARÊNCIA

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS

PROCESSO Nº 2023/466233

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023 – MPC/PA.

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ 07.875.146/0001-20

DISTRIBUIÇÃO PLAMAX EIRELI EPP

CNPJ 07.918.483/0001-57

MIRANTI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ 04.627.625/0001-39

ALLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO LTDA

CNPJ 35.661.486/0001-93

TECNOFLEX MOBILIÁRIO CORPORATIVA

VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 21.997.155/0001-14

VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA

CNPJ 27.975.551/0001-27

APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ 09.056.231/0001-91

GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA

CNPJ 36.521.392/0001-81

**Av. Nazaré, 766 - Belém - PA
CEP 66.035-170 - Tel.: (91) 3241-6555
e-mail: licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br**

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023 - MINISTÉRIO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.



Protocolo PAE nº 2023/466233



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC
kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJ° 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

PROCESSO N° 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tampo em formato redondo, oval ou

quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, reverso em

ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de

borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantajosidade na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intensão da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08



Protocolo PAE n° 2023/466233

Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57,

encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEIS, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta - Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

[Incluir esclarecimento](#)



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598E1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023 - MINISTÉRIO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

o referido edital tem alguns problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha

fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem

ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses

produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a

ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52,

55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

ASSOCIADA AO ITEM.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJº 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023

PROCESSO N.º 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tampo em formato redondo, oval ou

quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, reverso em

ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de

borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantajosidade na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intenção da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetvo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatvel com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetvo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatvel com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certfcado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

Incluir esclarecimento



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



PROCESSO PAE N°: 2023/466233



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - MPC/PA

tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Qui, 17/08/2023 17:31

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2023 junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - MPC/PA, gostaríamos de esclarecer o que segue:

1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

- Diante disso consultarmos se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, nosso entendimento esta correto ?

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certfcado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:
1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.182653



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Bom dia Senhores Servidores do MPC-MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vemos respeitosamente solicitar um pedido de esclarecimento quanto ao edital N° 03.2023.

A nossa empresa ALLFLEX visa participar do certame em questão porém decidimos efetuar alguns alertas pois

o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:
1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJº 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023 PROCESSO N° 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tambo em formato redondo, oval ou quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, revesado em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tambo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantagem na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intenção da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA. Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certfcado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGAO ELETRONICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

Incluir esclarecimento



EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)



PROCESSO PAE N°: 2023/466233



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta)



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWx0ODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ Nº: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO N° 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA
tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Qui, 17/08/2023 17:31

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 3/2023 junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA, gostaríamos de esclarecer o que segue:

1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 1C17F95.31FB.5B8.07F9A3187C1A9246C418/08/2023, 09:34 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWx0ODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/3>

- Diante disso consultamos se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, nosso entendimento esta correto ?

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,



Protocolo PAE n° 2023/466233

Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatvel com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.182653



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para: Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Bom dia Senhores Servidores do MPC-MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vemos

respeitosamente solicitar um pedido de esclarecimento quanto ao edital N° 03.2023.

A nossa empresa ALLFLEX visa participar do certame em questão porém decidimos efetuar alguns alertas pois

o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA - SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA - (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52,



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

(sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 - Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Sr^a. Kelly Zan:

2.1 - O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 - Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta - Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul,

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,60m, em MDF com no mínimo 20mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantagem na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intensão da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08 -----



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52,

55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas -

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial - Eng. Civil.
Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

Incluir esclarecimento



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023

09:54 (Hora Local)

- Aut.

Assinatura:

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

https://outlook.office.com/mail/none/id/AA1KAKAGIMZIMDC5NGISLWY1U0TAUNDIMYININIZIIMLI04Y1UYWIMXODINJNABGAAAAAAGCFQKEUIGIPIKQL
2/2

Departamento Governo
E-mail: edital@vixbot.com.br
Tel (+55) 61 – 3968.9990
www.vixbot.com.br



PROCESSO PAE N°: 2023/466233
INTERESSADO: Departamento Administrativo
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Despacho

Considerando o pedido de esclarecimento enviado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 21.997.155/0001-14, referente a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte aos itens e grupos do certame, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Informamos que no Aviso de Pregão Eletrônico SRP N° 03/2023, Processo n° 2023/466233, possui o indicativo que a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte conforme legislação prevista nos itens 3.5 e 3.6 do instrumento convocatório, está para o Grupo 03 e os itens 19 a 27 que se faz constar na folha 02 do Edital, Item 5.5 do Termo de Referência e relação de itens constante do relatório do sistema de compras da plataforma do governo federal (www.compras.gov.bvr).

Belém/PA, 21 de agosto de 2023
Assinado eletronicamente
Akysen Ferreira da Silva - Pregoeiro
Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios
Matrícula n° 200109 – MPC/PA

Protocolo PAE n° 2023/466233
Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.
Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

certificação para mesas em L. seguindo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial
Mat.: 2002888



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

EditaL_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDC5NGI5LWM10TAtNDMyNi1hYzhLhLTU4YtliYWMxODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L, segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial
Mat.: 2002888



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA
tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Qui, 17/08/2023 17:31

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2023 junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA, gostaríamos de esclarecer o que segue:

1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 1C17F95.31FB.5B8.07F9A3187C1A9246C418/08/2023, 09:34 Email – Akyson Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWx0ODNjNABGAAAAAACFqKEOTGhHRqL2/3>

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial – Eng. Civil.
Matrícula: 200288

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Bom dia Senhores Servidores do MPC-MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vemos respeitosamente solicitar um pedido de esclarecimento quanto ao edital N° 03.2023.

A nossa empresa ALLFLEX visa participar do certame em questão porém decidimos efetuar alguns alertas pois

o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

portante, atidas as normas estaõ associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para: Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJº 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023 PROCESSO N.º 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tambo em formato redondo, oval ou quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, revesado em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tambo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis."

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantajosidade na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intenção da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08





> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

AU DAU,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certfcado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\)](#) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE N°: 2023/466233



1 2 > >>

[Incluir esclarecimento](#)



EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF004C7781E.75E981.1627B43C64 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)

vanguarda <edita@vanguardadf.com.br>

Sex, 18/08/2023 12:03

Sr.(a), Pregoeiro(a), boa tarde !

Esclarecimento 01:

No Anexo I – Termo de Referência, item 17 é solicitado o seguinte:

a) Item 17 - SMART TV 50".

Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?

Esclarecimento 02:

No Anexo I – Termo de Referência, item 18 é solicitado o seguinte:

a) Item 18 - SMART TV 65".

Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

Kazuo. VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP

E-mail: edital@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:23





> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

MPC/PA - MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA
PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YtliYWMxODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br



PROCESSO PAE N°: 2023/466233

INTERESSADO: Departamento Administrativo

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Despacho

Considerando o pedido de esclarecimento enviado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 21.997.155/0001-14, referente a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte aos itens e grupos do certame, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

Informamos que no Aviso de Pregão Eletrônico SRP N° 03/2023, Processo n° 2023/466233, possui o indicativo que a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte conforme legislação prevista nos itens 3.5 e 3.6 do instrumento convocatório, está para o Grupo 03 e os itens 19 a 27 que se faz constar na folha 02 do Edital, Item 5.5 do Termo de Referência e relação de itens constante do relatório do sistema de compras da plataforma do governo federal (www.compras.gov.br).

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

Assinado eletronicamente

Akyson Ferreira da Silva - Pregoeiro

Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios

Matrícula n° 200109 – MPC/PA

Protocolo PAE n° 2023/466233

Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

2 - Pedido da APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME, CNPJ 09.050.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 - Sobre o Anexo I - Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitacoes MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n° 21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWxODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido

sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L, segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED
Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 81



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

MidL. 2002000



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA

tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Qui, 17/08/2023 17:31

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2023 junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA, gostaríamos de esclarecer o que segue:

1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 1C17F95.31FB.5B8.07F9A3187C1A9246C418/08/2023, 09:34 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWxMxODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/3>

- Diante disso consultamos se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, nosso entendimento esta correto ?

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objeto da norma ABNT 13962 é especificar as características fsicas e dimensionais e



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.182653



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para: Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Bom dia Senhores Servidores do MPC-MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vemos respeitosamente solicitar um pedido de esclarecimento quanto ao edital N° 03.2023.

A nossa empresa ALLFLEX visa participar do certame em questão porém decidimos efetuar alguns alertas pois

o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

encaminhado pelo Sr. FRANCISCO E. BERNARDE.

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

PROCESSO N° 2023/400233, CONFORME TRANSCREVEREMOS ABAIXO.

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tampo em formato redondo, oval ou quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantajosidade na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intensão da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08 -----



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA - (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 - Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N° 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 - O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 - Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 - O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 - Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta - Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



> [Quadro informativo](#) > [Pregão Eletrônico : UASG 926475 - N° 3/2023 \(SRP\) \(Lei 14.133/2021\)](#)

compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial – Eng. Civil.
Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

Incluir esclarecimento



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Compra está aberta para participação ?

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO



Protocolo PAE nº 2023/466233



21/08/2023 15:35



Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA

licitacao@iassete.com.br <licitacao@iassete.com.br>

Sex, 18/08/2023 11:02

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Cc:'Gean Bessa' <gean.bessa@movenord.com.br>

3 anexos (2 MB)

Resp.questionamento.3.pdf; B.4 ADITIVO E CONSOLIDACAO.pdf; B.CartMot_Heliane.pdf;

A Comissão de Licitação,

Sr(a). Pregoeiro(a), boa tarde!

A APB Comércio de Móveis Ltda ME. CNPJ: 09.056.231/0001-91, com endereço na Av. Heráclito

Graça, nº 126, bairro Centro, Cep.: 60.140-060 - Fortaleza/CE, representada pela sócia proprietária, a

Sra. Maria Heliane BaOsta Bessa, brasileira, regularmente inscrita no CPF sob o nº 267.633.623-15,

portador do RG nº 99010361161 SSP DC-CE, vem respeitosamente à presença de Vossa(s)

Senhoria(s), a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação perOente e em especial o Termo de

Referência do Edital, devido ESCLARECIMENTO ao referido Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023;

Processo Adm. nº 2023/ 466233 do MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – com

abertura dia 24/08/2023 às 09:00hs, sobre disposição conOda no ato de convocação epigrafado,

conforme adiante se especifica:

ESCLARECIMENTO REFERENTE

Ao Edital do pregão eletrônico supra citado, pelos motivos e fundamentos que a seguir encontramse

aduzidos, em vários trechos citados abaixo, sobre a Norma NBR 13967:2011:

6. Critério de Sustentabilidade (Página 36):

Onde consta:

Objeto:

Mesas e Estação de Trabalho:

Recomendações:

a) Mesas e estações de trabalho deverão atender à norma ABNT

13966:2008, que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso um

geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos de segurança e

ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio

para o atendimento destes requisitos.

b) Mesas e estações de trabalho deverão atender também à norma

ABNT 13967:2011 que especifica às características físicas e dimensionais e

classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam

aOvidades de produção e execução de tarefas incluindo os requisitos mecânicos

de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para

atendimento destes requisitos.

Meios de comprovação:

a e b) Apresentação de CerOficado ou laudo de conformidade de

Produto com as normas.

Fundamentação legal ou técnica:

a. Conforme as Normas ABNT 13966:2008

b. Conforme as Normas ABNT 13967:2011

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.BOCD34D9D88BOE7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA (Página 74):

Especificações Técnica e quantidades dos itens

Item 11. Mesa de Trabalho em "L" – 1,40 x 1,40m

Estrutura (pé) em aço, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi;

Tampo em "L", em MDP com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo; Calha inferior para passagem de cabos em aço, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi;

Painéis de privacidade: montados sob o tampo em MDF 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistência a abrasão na cor do tampo;

Medidas aproximadas: 1,40 x 1,40 x 0,73m (LxPxA);

Cor do tampo: amadeirado tipo Nogal, Carvalho, Wengue, Faggio (a definir de acordo com a fábrica);

Cor da estrutura em aço: em pintura epóxi cor grafite ou a definir conforme fabricante.

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos, com assistência técnica local (em Belém)

Mobiliário de acordo com as Normas vigentes p ABNT 13966/08; 13967/11 e demais pertinentes.

No entanto, a NBR solicitada para os item 11 do Grupo 2 está incorreta, tendo em vista, a diferenciação das Normas NBR 13966 e NBR 13967:

1° - NBR 13966 - é para mesas de escritório de uso geral autoportantes, que se caracterizam por ter função principal e um posto de trabalho de escritório. Conforme Norma ABNT NBR 13966:2008, a seguir, página 1 - item 1 (escopo) e item 3 (termos e definições) subitem 3.1(mesa de trabalho):

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook about:blank 3/5

Conforme imagem na página 3, figura 2, que demonstra uma mesa autoportante com colunas estruturais e pés estabilizadores.

2° - NBR 13967 é para mobiliário cuja superfície de trabalho não seja autoportante, pois são estruturadas a um painel ou divisória. Os componentes básicos das estações de trabalho são: acessórios, divisórias, superfície de trabalho e suporte e arquivamento de material (armários).

Conforme Norma ABNT NBR 13967:2011, a seguir, página 1 - item 3 (termos e definições) subitem 3.1 (estação de trabalho):

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook about:blank 4/5

Conforme imagem na página 6, figura 5, que demonstra uma mesa não autoportante (estruturada através de divisória):

Dessa forma, verifica-se que a descrição do edital não condiz com a norma solicitada. Pois a especificação cita Mesa estação de trabalho com 2 lugares, com tampo confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 25mm de espessura, fixado sobre as estruturas laterais por parafusos e buchas metálicas cravadas na madeira. Estruturas laterais, sob a superfície de trabalho, em MDP ou MDF, com no mínimo 25mm de espessura na cor argila. Ou seja, a mesa não é estruturada por divisórias. Sendo correto para esse item exigir apenas a NBR 13966 e não a 13967 (apesar da denominação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook about:blank 5/5

inicial do item "estação de trabalho", que na verdade é uma mesa de trabalho em L). Nesse caso, para exigir a NBR 13967 teria que se mudar toda a especificação no edital para esses itens.

Assim solicitamos a revisão e retificação da norma solicitada para os item 11 do Lote 02 e para assistência técnica local: assumir através de declaração com assinatura digital que o licitante assumirá que prestará assistência local mesmo estando em outro Estado, para que não se limite a participação de todos.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pacatuba/CE, 18 de agosto de 2023.

Maria Heliane Baosta Bessa

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Elisette Costa Pereira
Assistente de Licitações
(85) 4006.0211
licitacao@iassete.com.br
www.iassete.com.br

Esta mensagem pode conter informações confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida apague. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the address or authorized to receive this for the

address, you must not use, copy, disclose or take any action base on this message or any information herein. If you have received this

message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é somente de uso de seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. O correio-eletrônico do Ministério Público de

Contas do Estado do Pará somente poderá ser utilizado para transmitir e receber informações relacionadas às atividades vinculadas ao trabalho, sendo vedada sua utilização para outros fins. Se você recebeu esta mensagem

por engano, por favor notifique o remetente e apague a original. Caso queira relatar mau uso, por favor enviar mensagem para ouvidoria@mpc.pa.gov.br.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1A1DD32784C9AA88.8701



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido

sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial
Mat.: 2002888



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537)
vanguarda <edital@vanguardadf.com.br>

Sex, 18/08/2023 12:03

Sr.(a), Pregoeiro(a), boa tarde !

Esclarecimento 01:

No Anexo I - Termo de Referência, item 17 é solicitado o seguinte:

a) Item 17 - SMART TV 50".

Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?

Esclarecimento 02:

No Anexo I - Termo de Referência, item 18 é solicitado o seguinte:

a) Item 18 - SMART TV 65".

Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: edital@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3COD.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L, segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMdC5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWmXODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233

INTERESSADO: Departamento Administrativo

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Despacho

Considerando o pedido de esclarecimento enviado pela empresa VIXBOT

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 21.997.155/0001-14,

referente a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte aos itens e grupos do certame, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Informamos que no Aviso de Pregão Eletrônico SRP Nº 03/2023, Processo nº 2023/466233, possui o indicativo que a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte conforme legislação prevista nos itens 3.5 e 3.6 do instrumento convocatório, está para o Grupo 03 e os itens 19 a 27 que se faz constar na folha 02 do Edital, Item 5.5 do Termo de Referência e relação de itens constante do relatório do sistema de compras da plataforma do governo federal (www.compras.gov.br).

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

Assinado eletronicamente

Akyson Ferreira da Silva - Pregoeiro

Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios

Matrícula nº 200109 – MPC/PA

Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso."

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ Nº: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

EditaL_VixBot <editaL@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson Ferreira Da Silva – Outlook

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



E-mail: edital@vixbot.com.br
Tel (+55) 61 – 3968.9990
www.vixbot.com.br



Protocolo PAE nº 2023/466233
Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA
Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ Nº: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial
Mat.: 2002888



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – MPC/PA
tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br
Qui, 17/08/2023 17:31
Para:Licitacoes MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>



1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 1C17F95.31FB.5B8.07F9A3187C1A9246C418/08/2023, 09:34 Email - Akyson

Ferreira Da Silva - Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWwM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWwMxODNjNABGAAAAAACFqKEOTGhHRqL2/3>

- Diante disso consultamos se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, nosso entendimento esta correto ?

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA - (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52,

55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 - Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57,

encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 - O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 - Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 - O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 - Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta - Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.182653



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para: Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Bom dia Senhores Servidores do MPC-MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, vemos respeitosamente solicitar um pedido de esclarecimento quanto ao edital N° 03.2023.

A nossa empresa ALLFLEX visa participar do certame em questão porém decidimos efetuar alguns alertas pois

o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção.

Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos.

Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS.

Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação



EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta - Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 - Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 - Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJº 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023 PROCESSO Nº 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tampo em formato redondo, oval ou quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, reverso em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantajosidade na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intensão da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial - Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233



1 2 > >>

Incluir esclarecimento



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF0044C7781E.75E9811627B43C64

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 3/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021)

UASG 926475 - MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ ?

Critério julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo disputa: Aberto



Compra está aberta para participação ?

Avisos (0)

Impugnações (2)

Esclarecimentos (11)

21/08/2023 15:40



AO PREGOEIRO/COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Pregão Eletrônico N° 3/2023

GO VENDAS ELETRÔNICAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n° 36.521.392/0001-81, sediada na Rua Samuel Meira Brasil, 394 sala 109, Taquara II, CEP 29167-650, Serra (ES), por seu sócio administrador e advogados devidamente constituídos, vem perante Vossa Senhoria, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL, conforme abaixo transcritos os fatos e fundamentos.

1. DOS FATOS

A GO VENDAS ELETRÔNICAS, interessada em participar da licitação Pregão Eletrônico n° 3/2023 que tem por objeto o registro de preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos, analisou as previsões do edital e encontrou divergências que merecem o questionamento:

Em análise as especificações dos itens 20 (fogão) e 25 (liquidificador) foi possível verificar a ausência de especificações técnicas mínimas que viabilizem a correta cotação do produto de acordo com as necessidades do órgão licitante.

Assim, questiona-se:

Quanto ao fogão do item 20, quantas bocas precisa ser? Com ou sem indução?

Quanto ao liquidificador do item 25, quantos litros deve ser?

Por todo o exposto, requer-se, o fornecimento da informação solicitada, sendo enviada sua resposta obrigatoriamente pelos e-mails tiago.sandi@sandieoliveira.adv.br, bruna.oliveira@sandieoliveira.adv.br e contato@sandieoliveira.adv.br, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

Serra (ES), 18 de agosto de 2023.



Protocolo PAE n° 2023/466233

Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 70, 71 seguem as manifestações:

1 - Pedido da GO VENDAS ELETRÔNICAS, CNPJ 36.521.392/0001-81, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento que questiona sobre quantas bocas precisa ser?

Com ou sem indução? Informamos que o fogão deve ser cooktop de 4 bocas (conforme imagem ilustrativa constata do anexo I do TR), sem utilização de GLP e por indução, com material de vitrocerâmica e acionamento com voltagem de 220V.

1.2 - Sobre o esclarecimento que questiona sobre de quantos litros deve ser o liquidificador? Informamos que o liquidificador deve ter capacidade de 2 litros, potência de 800W e tensão de alimentação de 127V conforme previsto no anexo I do TR.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:35



licitacoes@assessoria.mpa.licitacoes@assessoria.mpa

Sex, 18/08/2023 11:02

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Cc:'Gean Bessa' <gean.bessa@movenord.com.br>

3 anexos (2 MB)

Resp.questionamento.3.pdf; B.4 ADITIVO E CONSOLIDACAO.pdf; B.CartMot_Heliane.pdf;

A Comissão de Licitação,

Sr(a). Pregoeiro(a), boa tarde!

A APB Comércio de Móveis Ltda ME. CNPJ: 09.056.231/0001-91, com endereço na Av. Heráclito Graça, nº 126, bairro Centro, Cep.: 60.140-060 - Fortaleza/CE, representada pela sócia proprietária, a Sra. Maria Heliane Baθsta Bessa, brasileira, regularmente inscrita no CPF sob o nº 267.633.623-15, portador do RG nº 99010361161 SSP DC-CE, vem respeitosamente à presença de Vossa(s) Senhora(s), a fim de solicitar, consoante lhe faculta a legislação perθnente e em especial o Termo de Referência do Edital, devido ESCLARECIMENTO ao referido Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023; Processo Adm. nº 2023/ 466233 do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – com abertura dia 24/08/2023 às 09:00hs, sobre disposição conθda no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se especifica:

ESCLARECIMENTO REFERENTE

Ao Edital do pregão eletrônico supra citado, pelos motivos e fundamentos que a seguir encontramse aduzidos, em vários trechos citados abaixo, sobre a Norma NBR 13967:2011:

6. Critério de Sustentabilidade (Página 36):

Onde consta:

Objeto:

Mesas e Estação de Trabalho:

Recomendações:

a) Mesas e estações de trabalho deverão atender à norma ABNT 13966:2008, que especifica as dimensões de mesas de escritório de uso um geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos.

b) Mesas e estações de trabalho deverão atender também à norma ABNT 13967:2011 que especifica às características físicas e dimensionais e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos.

Meios de comprovação:

a e b) Apresentação de Certificado ou laudo de conformidade de Produto com as normas.

Fundamentação legal ou técnica:

a. Conforme as Normas ABNT 13966:2008

b. Conforme as Normas ABNT 13967:2011

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook about:blank 2/5

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (Página 74):

Especificações Técnica e quantos dos itens

Item 11. Mesa de Trabalho em "L" - 1,40 x 1,40m

Estrutura (pé) em aço, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi;

Tampo em "L", em MDP com no mínimo 25mm de espessura, reverso em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo; Calha inferior para passagem de cabos em aço, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura epóxi;

Painéis de privacidade: montados sob o tampo em MDF 18mm de espessura, reverso em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistência a abrasão na cor do tampo;

Medidas aproximadas: 1,40 x 1,40 x 0,73m (LxPxA);

Cor do tampo: amadeirado tipo Nogueira, Carvalho, Wengue, Faggio (a definir de acordo com a fábrica);

Cor da estrutura em aço: em pintura epóxi cor grafite ou a definir conforme fabricante.

Garantia: Mínima de 5 (cinco) anos, com assistência técnica local (em Belém)

Mobiliário de acordo com as Normas vigentes p ABNT 13966/08; 13967/11 e demais perθnentes.

No entanto, a NBR solicitada para os item 11 do Grupo 2 está incorreta, tendo em vista, a diferenciação das Normas NBR 13966 e NBR 13967:

1º - NBR 13966 - é para mesas de escritório de uso geral autoportantes, que se caracterizam por ter função principal e um posto de trabalho de escritório. Conforme Norma ABNT NBR 13966:2008, a seguir, página 1 - item 1 (escopo) e item 3 (termos e definições) subitem 3.1(mesa de trabalho):

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook
about:blank 3/5

Conforme Imagem na página 3, figura 2, que demonstra uma mesa autoportante com colunas estruturais e pés estabilizadores.

2º - NBR 13967 é para mobiliário cuja superfície de trabalho não seja autoportante, pois são estruturadas a um painel ou divisória. Os componentes básicos das estações de trabalho são: acessórios, divisórias, superfície de trabalho e suporte e arquivamento de material (armários).

Conforme Norma ABNT NBR 13967:2011, a seguir, página 1 - item 3 (termos e definições) subitem 3.1 (estação de trabalho):

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook
about:blank 4/5

Conforme Imagem na página 6, figura 5, que demonstra uma mesa não autoportante (estruturada através de divisória):

Dessa forma, verifica-se que a descrição do edital não condiz com a norma solicitada. Pois a especificação cita Mesa estação de trabalho com 2 lugares, com tampos confeccionado em MDF ou MDP com no mínimo 25mm de espessura, fixado sobre as estruturas laterais por parafusos e buchas metálicas cravadas na madeira. Estruturas laterais, sob a superfície de trabalho, em MDP ou MDF, com no mínimo 25mm de espessura na cor argila. Ou seja, a mesa não é estruturada por divisórias. Sendo correto para esse item exigir apenas a NBR 13966 e não a 13967 (apesar da denominação

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 16:33 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1A1DD32784C9AA88.87016DA9E24ECDBB.B0CD34D9D88B0E7D.EC6F813BF8DE43CC

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 65

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A78AAAA.CC49.948.00CDBBCE7B289692A118/08/2023, 15:54 Pedido de Esclarecimento - PE 003/2023-MPC-PA - Akyson Ferreira Da Silva - Outlook
about:blank 5/5

inicial do item "estação de trabalho", que na verdade é uma mesa de trabalho em L). Nesse caso, para exigir a NBR 13967 teria que se mudar toda a especificação no edital para esses itens. Assim solicitamos a revisão e retificação da norma solicitada para os item 11 do Lote 02 e para assistência técnica local: assumir através de declaração com assinatura digital que o licitante assumirá que prestará assistência local mesmo estando em outro Estado, para que não se limite a participação de todos.

Nestes termos,

Pede e espera deferimento.

Pacatuba/CE, 18 de agosto de 2023.

Maria Heliane BaOsta Bessa

Representante Legal

Apb Comércio de Móveis Ltda ME

Atenciosamente,

Elisette Costa Pereira

Assistente de Licitações

(85) 4006.0211

licitacao@iassete.com.br

www.iassete.com.br

Esta mensagem pode conter informações confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber

esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida apague. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the address or authorized to receive this for the

address, you must not use, copy, disclose or take any action base on this message or any information herein. If you have received this

message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation

AVISO LEGAL:

Esta mensagem é somente de uso de seu(s) destinatário(s) e pode conter informações confidenciais. Sua utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. O correio-eletrônico do Ministério Público de

Contas do Estado do Pará somente poderá ser utilizado para transmitir e receber informações relacionadas às atividades vinculadas ao trabalho, sendo vedada sua utilização para outros fins. Se você recebeu esta mensagem

por engano, por favor notifique o remetente e apague a original. Caso queira relatar mau uso, por favor enviar

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:29



Esclarecimentos - Ministério Público de Contas do Estado do Pará - PE 03/2023 - (OP-60537) vanguarda <edital@vanguardadf.com.br>

Sex, 18/08/2023 12:03

Sr.(a), Pregoeiro(a), boa tarde !

Esclarecimento 01:

No Anexo I – Termo de Referência, item 17 é solicitado o seguinte:



Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?

Esclarecimento 02:

No Anexo I – Termo de Referência, item 18 é solicitado o seguinte:

a) Item 18 - SMART TV 65".

Em vista que atualmente existem fabricantes que ofertam Smart TELAS, equipamentos que simulam as funcionalidades de um Televisor através de adaptadores e componentes externos, entendemos que, para manter o padrão de qualidade dos equipamentos ofertados, sem adaptações e componentes externos que podem vir a ser furtados, perdidos ou apresentar mal funcionamento com o tempo, perdendo a funcionalidade de Televisor, serão aceitas somente Smart TVs com Entrada RF (Antena) nativa e Conversor Digital embutido, não-removível, não sendo aceitos modelos sem estas características nativas.

Nosso entendimento está correto?

Atenciosamente,

Razão: VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP

E-mail: edital@vanguardadf.com.br

CNPJ: 27.975.551/0001-27 TEL: (61) 3968-9919



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62,

65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L, segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano
Analista Ministerial
Mat.: 2002888



21/08/2023 15:23



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob n°

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email – Akyson

Ferreira Da Silva – Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDC5NGI5LWM10TAtNDMyNi1hYzhLTU4YTliYWMxODNjNABGAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 – 3968.9990

www.vixbot.com.br





eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Despacho

Considerando o pedido de esclarecimento enviado pela empresa VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 21.997.155/0001-14, referente a participação exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte aos itens e grupos do certame, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Informamos que no Aviso de Pregão Eletrônico SRP N° 03/2023, Processo n° 2023/466233, possui o indicativo que a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte conforme legislação prevista nos itens 3.5 e 3.6 do instrumento convocatório, está para o Grupo 03 e os itens 19 a 27 que se faz constar na folha 02 do Edital, Item 5.5 do Termo de Referência e relação de itens constante do relatório do sistema de compras da plataforma do governo federal (www.compras.gov.br).

Belém/PA, 21 de agosto de 2023

Assinado eletronicamente

Akyson Ferreira da Silva - Pregoeiro

Departamento de Aquisições, Contratos e Convênios

Matrícula n° 200109 – MPC/PA

Protocolo PAE n° 2023/466233

Pregão Eletrônico n° 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 – Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 – Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, esta estabelece "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

N° do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 – Sobre o Anexo I – Termo de referência e o questionamento estabelecido sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de certificação para mesas em L. segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA – EPP, CNPJ N°: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65", respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



Mat.: 2002888



21/08/2023 15:10



Esclarecimento - PE 03/2023 (OP-60537)

Edital_VixBot <edital@vixbot.com.br>

Qui, 17/08/2023 17:22

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

À

MPC/PA - Ministério Público de Contas do Estado do Pará

PE 03/2023

Prezado Sr. Pregoeiro,

A VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº

21.997.155/0001-14, vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Senhor pregoeiro;

Esclarecimento 01

O edital informa:

3.5. Para todos os itens e grupos, a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Porém no sistema, o lote 04, por exemplo, não consta com exclusividade ME/EPP

Qual informação é a correta que devemos considerar

Esclarecimento 02

O TR informa:

4.4. Assistência Técnica informa:

a. Para os bens dos GRUPOS 01 e 02 (mobiliários corporativos), durante 60 (sessenta) meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meio de empresa local, em Belém, credenciada da fábrica, sem custo para o MPC/PA.

As demais informações que constam nesse item (4.4. Assistência Técnica) correspondem somente aos grupos 01 e 02 ou para todos os itens do edital?

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.

Atenciosamente,

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

2FA6414CEC57DA7C.D50491D996895136.04668976B80C31B2.C925E248B56FE736

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 57

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 52F3105.69BF.DD2.06298BAFE332EC3EEB18/08/2023, 09:39 Email - Akyson

Ferreira Da Silva - Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWxODNjNABGAAAAAACFqKEOTGhHRqL2/2>

Departamento Governo

E-mail: edital@vixbot.com.br

Tel (+55) 61 - 3968.9990

www.vixbot.com.br

Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA - (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 57, 62, 65 e 67 seguem as manifestações:

1 - Pedido da VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 21.997.155/0001-14, encaminhado pelo seu Departamento Governo:

1.1 - Sobre o esclarecimento 02 que questiona se a assistência técnica é para todos os grupos ou somente os grupos 01 e 02, informamos que para os lotes 03 e 04 o período de assistência técnica se limita ao período de garantia, ou seja, 01 (um) ano.

2 - Pedido da APB Comércio de Móveis Ltda Me, CNPJ 09.056.231/0001-57, encaminhado pelo Sra. Elisete Costa Pereira:

2.1- Sobre o Critério de Sustentabilidade (Página 36) e o questionamento sobre a aplicabilidade das Normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral, inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os



requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para uso." Portanto, as normas estão associadas ao objeto questionado.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 21/08/2023 10:15 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23826B653ED33404.ED187FA7D4AD2272.BBB36768D9DD3C0D.84462B666968BF7E

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 68

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: A249DBC.90DC.71D.A99B679025884F44A5Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

2.2 - Sobre o Anexo I - Termo de referência e o questionamento estabelecido

sobre a diferenciação das normas ABNT 13966:2008 e ABNT 13967:2011, o objetivo da

norma ABNT 13966:2008 é especificar "as dimensões de mesas de escritório de uso geral,

inclusive mesas de reuniões, os requisitos mecânicos, de segurança e ergonômicos para mesas

de escritório, bem como define os métodos de ensaio para o atendimento destes requisitos. Os

ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para o uso". Com relação a NBR 13967:2011, o

objetivo é especificar "as características físicas e dimensionais, e classifica estação de trabalho

para escritório em que se predominam atividades de produção e execução de tarefas, incluindo

os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, bem como define os métodos de ensaio

para atendimento destes requisitos. Os ensaios aplicam-se a móveis completos e prontos para

uso." Pelo que se observa, em nenhum dos objetivos informados há restrições específicas em

relação à aplicação exclusivamente a elementos "autoportantes", dessa forma, não há

necessidades de alterar os requisitos informados. Por oportuno, em anexo, segue modelo de

certificação para mesas em L, segundo as normas supracitadas.

3 - Pedido da VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA - EPP, CNPJ Nº: 27.975.551/0001-27:

3.1- Com relação aos Itens 17 e 18, A Empresa solicitou o detalhamento dos

requisitos técnicos exigidos para os Itens 17 e 18, Smart Tv 50" e Smart TV 65",

respectivamente, informamos que somente serão aceitos equipamentos com as

funcionalidades integradas aos aparelhos, sem a necessidade da utilização de

equipamentos externos para seu funcionamento.

Belém (PA), 21 de agosto de 2023

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial

Mat.: 2002888



21/08/2023 15:03



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - MPC/PA

tecnoflex.licitacoes@cordeiroyoussef.com.br

Qui, 17/08/2023 17:31

Para:Licitacoes MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados, boa tarde

Em atenção ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 3/2023 junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO DE

CONTAS DO ESTADO DO PARÁ - MPC/PA, gostaríamos de esclarecer o que segue:

1) Consta no edital:

"d. A prova de qualidade deve ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO."

E AINDA A SEGUINTE TABELA:

"

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 09:54 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

23B254EEBF602AAA.398A67AD0B23CAC5.AACF5DD3BEB6E4B5.5EB7207E72B8AF5C

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 56

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 1C17F95.31FB.5B8.07F9A3187C1A9246C418/08/2023, 09:34 Email - Akyson

Ferreira Da Silva - Outlook

<https://outlook.office.com/mail/none/id/AAMkAGMzMDc5NGI5LWM1OTAtNDMyNi1hYzhhLTU4YTliYWxODNjNABGAAAAAACFqKEOTGhHRqL2/3>

- Diante disso consultamos se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as

referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, nosso

entendimento esta correto ?

Aguardamos um retorno.

Atenciosamente,



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos

eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA -

(Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.



55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectvas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentdo, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustratva", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justfca a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partr de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de fndado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustratva associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.182653



21/08/2023 15:00



PEDIDO DE ESCLARECIMENTO REFERENTE AO EDITAL N° 03.2023.

comercial@allflexmoveis.com.br

Qui, 17/08/2023 11:20

Para:Licitacoes MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED



pois o referido edital tem alguns Problemas e necessitam de atenção. Observamos que a intenção desse pedido de esclarecimento visa apenas a contribuição para que não tenha fracasso no certame, diante disso deixamos nossa contribuição pois entendemos que normas e ABNT podem ser complexas para determinados Órgãos. Imagine se no dia do certame ninguém tenha apresentado as ABNTS, o que irá ocorrer pois elas não se aplicam a esses produtos, o pregão fracassaria.

Dos fatos .

ITEM 02

O item 02 que trata de uma poltrona giratória e fixa solicita Norma de ABNT 13962 e NBR 15164

R: Porém para esse produto não existem essas normas de ABNT, nenhum fabricante possui norma para esses produtos.

ITEM 05

O item 05 no seu descrição inicial solicita ARMARIO ESTANTE ALTA – SEM PORTAS. Porém logo abaixo ele solicita com Portas.

R: Devemos considerar com ou sem portas ?

ITEM 08

O item 08 solicita ABNT 13966 para mesa de centro.

R: Porém essa ABNT também não existe para mesa de centro, somente para mesas de reuniões se aplica a ABNT.

Muito Obrigado.



Protocolo PAE nº 2023/466233
 Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA
 Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.
 Ao DACC,
 Prezado Pregoeiro,
 Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ Nº 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior". Nesse sentido, não há necessidade de ampliar os prazos especificados.

2 – Pedido da empresa Mirant Indústria de Móveis para Escritório Eireli, encaminhado pela Srª. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
 Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará
 Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555 fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEL, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto,



4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7A.957C1F447280D4F3FMinistério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3EOBE1BF9E6.18265391A46B9F40



21/08/2023 14:39



ENC: Esclarecimento PE 03/2023 MPC

kelly@grupomiranti.com.br <kelly@grupomiranti.com.br>

Qua, 16/08/2023 14:48

Para:Licitações MPC <licitacoesmpc@mpc.pa.gov.br>

Prezados (as), boa tarde!

A empresa Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli, empresa de direito privado, com sede na Estrada Valentin Venturin, 325, Travessão Thompson Flores, Bairro Monte Bérico, Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, escrito no CNPJº 04.627.625/0001-39, por seu representante legal, vem por meio deste solicitar esclarecimentos acerca de dúvidas do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2023 PROCESSO N.º 2023/466233, conforme transcrevemos abaixo:

No edital prevê:

"GRUPO 02 - Item 8 - 231847 - 150942 - MESA DE APOIO/ DE CENTRO Tampo em formato redondo, oval ou quadrado, com diâmetro entre 0,60 e 0,80m, em MDP com no mínimo 25mm de espessura, revesado em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, com acabamento em fita de borda com alta resistência a impactos na cor do tampo."

Pergunta: Como transcrito tem duas medidas de diâmetros, no desenho consta duas mesas, é um conjunto?

Pergunta: mesmo que seja individual ou conjunto, qual é a altura de ambas?

No edital prevê:

"4.2. Amostras

no prazo limite de 03 (três) dias úteis,"

Pergunta: Quantos dias será o prazo de entrega das amostras?

Sugestão: Sugerimos que seja estendido o prazo para a entrega dos materiais, devido ao tempo de produção que as empresas necessitam para fabricar os produtos, além da distância geográfica em que nos encontramos, não só nós como outras empresas que tenham o interesse de participar, mas que com essa exigência impossibilita. Que este prazo de entrega das amostras seja de 30 dias corridos, a partir da solicitação. Assim, mais empresas poderão participar do certame, e a administração terá maior vantagem na sua contratação.

Diante da certeza que o, MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, tem a intenção da compra para obter o melhor resultado na aquisição de mobiliários, além da preservação do erário público, acreditamos que será atendida a sugestão aqui proposta, sendo feita a alteração do prazo para a entrega dos materiais ou que permita a dilatação do prazo.

Certos de vossa compreensão desde já agradecemos

Atenciosamente, 17/08/2023, 12:08



Protocolo PAE nº 2023/466233

Pregão Eletrônico nº 03/2023 - MPC/PA

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA.

Ao DACC,

Prezado Pregoeiro,

Considerando os pedidos de esclarecimento, conforme documento à seq. 51, 52, 55, 56 PAE, seguem as manifestações:

1 – Pedido da Distribuidora PLAMAX EIRELI EPP, CNPJ N.º 07.918.483/0001-57, encaminhado pelo Sr. Francisco E. Bernarde:

1.1 – O item 7.2 do edital estabelece que "caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja



pela Sr^a. Kelly Zan:

2.1 – O item 8 é uma mesa de apoio, cujo diâmetro pode variar entre 60 e 80 cm, e a altura entre 40 e 45cm. A imagem é meramente "ilustrativa", trata-se de mesa individual.

2.2 – Em relação ao prazo de entrega das amostras, não se justifica a prorrogação solicitada em razão dos objetos serem itens de pronta entrega, além disso, o edital estabelece que é facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

fundamentada pelo interessado, antes de findado o prazo. Isto posto, não há necessidade de realizarmos alterações no prazo estabelecido no edital.

3- Pedido de esclarecimento da distribuidora ALLFLEXMOVEIS, encaminhado pelo Sr. Klaus Bender:

3.1- Sobre o item 02, que questiona a aplicação da ABNT 13962 e NBR 15164, o objetivo da norma ABNT 13962 é especificar as características físicas e dimensionais e classificar as cadeiras para escritório, bem como estabelecer os métodos para a determinação da estabilidade, da resistência e da durabilidade de cadeiras de escritório, portanto, plenamente compatível com o item, com relação a NBR 15164, esta estabelece conceitos e características físico-mecânicas de materiais para sofás, bem como estabelece os métodos para determinação de estabilidade, resistência e durabilidade, independentemente de seu desenho, materiais utilizados e processo de fabricação, portanto, ambas as normas estão associadas ao objeto questionado.

3.2- Sobre o item 05, que questiona sobre armário estante alta – Sem portas, informamos que deve ser considerado sem portas, conforme a imagem ilustrativa associada ao item.

3.3- Sobre o item 08, que questiona sobre a aplicação da ABNT 13966 para mesa de centro, informamos que ABNT 13966:1997 - Móveis para escritório - Mesas - Classificação e características físicas e dimensionais tem por objetivo especificar as características físicas e dimensionais e classificar as mesas para escritório, portanto, compatível com item.

4 – Pedido de esclarecimento da empresa TECNOFLEX, encaminhado por Cordeiro Youssef Advogados Associados:

4.1 – Sobre o questionamento se a comprovação de qualidade e conformidade do produto com as referidas normas ABNT's poderá ser demonstrada através de laudo de conformidade, informamos que sim, tanto laudo, como certificado (conforme previsto no TR).

Belém (PA), 17 de agosto de 2023

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura:

1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3E0BE1BF9E6.18265391A46B9F40

Nº do Protocolo: 2023/466233 Anexo/Sequencial: 60

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Identificador de autenticação: 35A3D4B.5D7B.1A7.A957C1F447280D4F3F Ministério Público de Contas do Estado do Pará

Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré. CEP 66035-145. Belém - Pará. Fone: 3241-6555

Marcelo Cardoso Nagano

Analista Ministerial – Eng. Civil.

Matrícula: 200288

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Marcelo Cardoso Nagano (Lei 11.419/2006)

EM 18/08/2023 15:12 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 1D2D840ABAD4F342.7832AB90B9C8F699.BE1AA3



21/08/2023 14:34



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - DIA 24/08/2023



Protocolo PAE nº 2023/466233



16/08/2023 10:07



De: comercial@allflexmoveis.com.br <comercial@allflexmoveis.com.br>



PROCESSO PAE Nº: 2023/466233





Incluir esclarecimento



EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851F4EC598B1E3.801C5F65331E111A.4082AF004C7781E.75E981.1627B43C64 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)



Licitações, Dispensas e Inexigibilidades



2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 03/2023 (Lei Federal nº 14.133/21 - NLLC)

Objeto:

Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Situação:

Em Aberto

Data e hora do certame:

24/08/2023 às 09:00

Valor Est. Contratação R\$:

1.420.960,05

Documentos:

- Publicação do Aviso de Licitação (/transparencia/download-direto/documento/1235/arquivo/11afe67663db9626d20522485f210a01)
- Edital (/transparencia/download-direto/documento/1236/arquivo/7295408ea3fe55e5e042f3d46e0a311c)
- Pedido de esclarecimento e resposta 01 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1254/arquivo/642af886bb558ecceaa3e5ca6448582f)
- Publicação do pedido de esclarecimento e resposta 01PAE (/transparencia/download-direto/documento/1255/arquivo/4db6faaf4efb60184cf5a593f5b9f6c2)
- Pedido de esclarecimento e resposta 02 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1256/arquivo/96e3d4fdb94b1eeb464e1f3564fc6e9b)
- Publicação do pedido de esclarecimento e resposta 02 PAE. (/transparencia/download-direto/documento/1257/arquivo/1847db09429f16209628a917b562eaf0)
- Pedido de Impugnação e Resposta 01. (/transparencia/download-direto/documento/1258/arquivo/787cf24ca3cf74b5b91a4c2d4ae63d13)
- Publicação de Impugnação e resposta 01 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1259/arquivo/5fe196127f27d1834dc4fe6bc0497981)
- Pedido de esclarecimento e resposta 03 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1260/arquivo/43a9c2fe867f2d876b468dd825ebe991)



Pedido de esclarecimento e resposta 04 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1261/arquivo/49ab5d42efe818659f4b343ab205bd04)
Pedido de esclarecimento e resposta 05 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1262/arquivo/a5fd6ec6b462d135b5d69715c181c3c7)
Pedido de esclarecimento e resposta 06 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1263/arquivo/0eb6ba263e4472cc08a6be36bfc680b3)
Pedido de esclarecimento e resposta 07 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1264/arquivo/504b6fd606469435ce33d4cb612b6142)
Pedido de esclarecimento e resposta 08 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1265/arquivo/1399986218ddfd4e3a5780ddecc98e8c)
Pedido de esclarecimento e resposta 09 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1266/arquivo/cb9d8402c96c928f762c459aeedd2523)
Pedido de esclarecimento e resposta 10 PAE (/transparencia/download-direto/documento/1267/arquivo/f74e8505e44e3d22ff3a4af1dd16226c)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023_ MPC/PA (Lei Federal nº 14.133/21 - NLLC)

Objeto:

Contratação de serviços de acesso à Rede Mundial de Computadores (internet) para o Edifício-sede do Ministério Público de Contas do Estado do Pará – MPC/PA e seu Anexo I, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Situação:

Em Aberto

Data e hora do certame:

03/08/2023 às 09:00

Valor Est. Contratação R\$:

684.522,00

Documentos:

Edital Nº 02/2023 - MPC/PA (Lei nº 14.133/21 - NLCC) (/transparencia/download-direto/documento/1210/arquivo/4f876c71892e1b75b2452c045a7369e2)
Publicação do Aviso de Licitação (/transparencia/download-direto/documento/1211/arquivo/4186d9a8224b95c0995c7e450b5b13a5)
Pedido de esclarecimento com resposta no Sistema de Compras (/transparencia/download-direto/documento/1217/arquivo/178c059b2e8a3216261c100d9cd80d07)
Pedido de Impugnação e Resposta 01. (/transparencia/download-direto/documento/1222/arquivo/41c58afdeff46f6840d394c77adeee4e)
Pedido de Impugnação e Resposta 02 (/transparencia/download-direto/documento/1223/arquivo/3373880d4cc6a05e0a44ba79b9a8231a)
Parecer jurídico nº 84/2023_MPC/PA (/transparencia/download-direto/documento/1227/arquivo/ca2f01ce9b9893eaa17835e997b7082c)
Despacho do Secretário. (/transparencia/download-direto/documento/1228/arquivo/0f545f9ca7ef2079cc34c8f19c27d722)
Aviso de Suspensão de Licitação. (/transparencia/download-direto/documento/1229/arquivo/60d9a467bd8dd15889bd2f779b7a1949)
Edital Nº 02/2023_Atualizado - MPC/PA (Lei nº 14.133/21 - NLCC) (/transparencia/download-direto/documento/1231/arquivo/8f2ce2d476d57e4111a24892dc1b03b0)
Publicação de Aviso de Licitação_Republicação (/transparencia/download-direto/documento/1232/arquivo/1155d911314f82ee5eb73665f55a6f53)

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED





- [Administração](#)
- Entidades Administrativas
- Atas de Registro de Preços
- Licitações
- Usuários
- Banco Referencial
- [PNCP](#)
- [Relatórios](#)

Esclarecimentos

Licitação

Entidade Administrativa	MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO (MPC/PA)	Modalidade	Pregão Eletrônico
Nº/Exercício	3/2023	Publicado	Sim
Classificação do Objeto	Material permanente	Objeto	Registro de Preços para futura aquisição de mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos para equipar a nova Sede das Procuradorias de Contas do MPC/PA – (Prédio Quadra Corporate) e/ou complementação do Edifício-Sede do MPC/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Data/Hora de Abertura	24/08/2023 09:00	Local de Abertura	https://www.gov.br/compras/pt-br/

	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Pedido	Tamanho	Resposta	Tamanho
1	72.426.141/0001-81	Florianius comércio e instalações	04_Pedido de esclarecimnto e resposta.pdf	345 kB	04_Pedido de esclarecimnto e resposta.pdf	345 kB
2	35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOBILIÁRIO LTDA	05_Pedido de esclarecimento e resposta 02 PAE..pdf	561 kB	05_Pedido de esclarecimento e resposta 02 PAE..pdf	561 kB
3	07.918.483/0001-57	DISTRIBUIDORA PLAMAX EPP	05_Documentação do pedido de esclrcimento e resposta 03 PAE.pdf	454 kB	05_Documentação do pedido de esclrcimento e resposta 03 PAE.pdf	454 kB
4	04.627.625/0001-39	MIRANTI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 04 PAE.pdf	482 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 04 PAE.pdf	482 kB
5	35.661.486/0001-93	ALLFLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS SDE MOBILIÁRIO LTDA	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 05 PAE.pdf	394 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 05 PAE.pdf	394 kB
6	80.170.897/0002-11	TECNOFLEX MOBILIÁRIO CORPORATIVO	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 06 PAE.pdf	531 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 06 PAE.pdf	531 kB
7	21.997.155/0001-14	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 07 PAE.pdf	577 kB	06_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 07 PAE.pdf	577 kB
8	27.975.551/0001-27	VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 08 PAE.pdf	610 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 08 PAE.pdf	610 kB
9	09.056.231/0001-91	APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 09 PAE.pdf	1005 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 09 PAE.pdf	1005 kB
10	36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 10 PAE.pdf	813 kB	05_Documentação do pedido de esclarecimento e resposta 10 PAE.pdf	813 kB

Página 1 de 1 1 10

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006) EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851f4ECS988E1E3.801C5F65331E111A.4082AF044C7781E.75E9811627B43C64

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: AKYSON FERREIRA DA SILVA (Lei 11.419/2006)
EM 21/08/2023 16:49 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C2851f4EC598E1E3.801C5F6531E111A.4082AF044C7781E.75E9811627B43C64

Identificador de autenticação: 54BD585.DA3D.FAF.CA6A0F6117336C05ED

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>